

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| RSUD. Dr.<br>MUHAMMAD<br>ZEIN PAINAN | STANDAR PROSEDUR PEMASANGAN (SPO)<br>NGT (NASO GASTRIC TUBE)/PENDUGA LAMBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                           |
|                                      | No. Dokumen<br><br>04/034/SPRS/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No.Revisi                                                                                                                                                              | Jumlah Halaman<br><br>1/3 |
| PROSEDUR<br>TETAP                    | TANGGAL TERBIT<br>02 Desember 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DITETAPKAN DIREKTUR<br><br>dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes<br>NIP. 19650531 199803 1 002 |                           |
| Pengertian                           | Tata cara memasukkan NGT (Penduga lambung) melalui hidung ke dalam lambung untuk keperluan membilas/mengumbah lambung, memberi makanan dan obat-obatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                           |
| Tujuan                               | Sebagai acuan untuk melakukan tindakan pemasang NGT dan NGT terpasang dengan aman tanpa komplikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                           |
| Kebijakan                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</li><li>- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan</li><li>- Pelaksana adalah perawat yang telah melihat pemasangan NGT 3 kali serta mencobakan 1 kali dengan didampingi oleh perawat senior dan dinilai telah trampil untuk melakukan pemasangan NGT.</li><li>- Mahasiswa keperawatan/kebidanan sesuai dengan kompetensi dan didampingi oleh perawat senior</li><li>- Dampingi oleh tenaga medis bila dicurigai akan terjadi hambatan/sumbatan atau keadaan umum pasien jelek pada saat pemasangan</li></ul> |                                                                                                                                                                        |                           |
| Prosedur                             | <b>Persiapan Pasien :</b><br><ul style="list-style-type: none"><li>1. Cek perencanaan Keperawatan pasien</li><li>2. Pasien diberi penjelasan tentang prosedur yang akan dilakukan</li><li>3. Penandatanganan informed concent oleh keluarga pasien</li></ul><br><b>Persiapan Alat :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- NGT sesuai ukuran</li><li>- Stetoscope</li><li>- Plester</li><li>- Sduit 10 cc</li><li>- Gunting</li><li>- Aquades dalam Kom</li></ul>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                           |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| RSUD. Dr.<br>MUHAMMAD<br>ZEIN PAINAN | STANDAR PROSEDUR PEMASANGAN (SPO)<br>NGT (NASO GASTRIC TUBE)/PENDUGA LAMBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                           |
|                                      | No. Dokumen<br><br>04/034/SPRS/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No.Revisi                                                                                                                                                              | Jumlah Halaman<br><br>2/3 |
| PROSEDUR<br>TETAP                    | TANGGAL TERBIT<br>02 Desember 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DITETAPKAN DIREKTUR<br><br>dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes<br>NIP. 19650531 199803 1 002 |                           |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bengkok</li> <li>- Obat- obatan/ makanan yang akan dimasukan</li> <li>- Sarung tangan</li> <li>- Corong (sput 50 cc)</li> <li>- Aqua Jelly</li> <li>- Perlak + Pengalas</li> <li>- Kasa</li> <li>- Spatel</li> </ul> <p><b>Pelaksanaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atur posisi pasien sesuai dengan keadaan pasien</li> <li>2. Periksa kondisi hidung pasien untuk memastikan lobang hidung yang akan menjadi akses slang NGT, dengan cara tekan hidung pasien dengan kasa, sambil menanyakan pada pasien apakah hidungnya sakit saat ditekan</li> <li>3. Pasang perlak + pengalas pada daerah dada</li> <li>4. Cuci tangan dengan cara teknik 6 langkah mencuci tangan</li> <li>5. Pakai sarung tangan</li> <li>6. Ukur dan beri tanda pada NGT yang akan dipasang lebih kurang 40-45 cm<br/>(diukur mulai dahi s/d prokesus xypoideus)</li> <li>7. Rendam NGT dalam air hangat atau mengolesi NGT dengan aqua jelly sepanjang 15 cm dari ujung NGT</li> <li>8. Masukkan NGT malalui lubang hidung yang paten dan pasien dianjurkan untuk menelan (jika pasien tidak sadar tekan lidah pasien dengan spatel) masukan NGT sampai pada batas yang sudah ditentukan sambil perhatikan keadaan umum pasien.</li> <li>9. Cek posisi NGT (apakah masuk di lambung atau di paru-paru) dengan 3 cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspirasi cairan lambung dengan spuit 10 cc jika cairan bercampur isi lambung berarti sudah masuk kelambung,</li> <li>- Masukan ujung NGT (yang dihidung) kedalam air dalam kom bila ada gelembung berarti NGT dalam paru-paru,</li> <li>- Masukan udara melalui spuit bersamaan dilakukan pengecekan perut dengan stetoskop untuk mendengarkan gelembung udara di lambung.</li> </ul> </li> </ol> |                                                                                                                                                                        |                           |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RSUD. Dr.<br>MUHAMMAD<br>ZEIN PAINAN | STANDAR PROSEDUR PEMASANGAN (SPO)<br>NGT (NASO GASTRIC TUBE)/PENDUGA LAMBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                       |
|                                      | No. Dokumen<br>04/034 /SPRS/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No.Revisi                                                                                                                                                              | Jumlah Halaman<br>3/3 |
| PROSEDUR<br>TETAP                    | TANGGAL TERBIT<br>02 Desember 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DITETAPKAN DIREKTUR<br><br>dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes<br>NIP. 19650531 199803 1 002 |                       |
|                                      | 10. Sarung tangan dilepas<br>11. Fiksasi NGT pada daerah atas hidung dan salah satu pipi pasien<br>12. Bila untuk keperluan memasukkan makanan, maka :<br>- Pasang corong pada ujung NGT, kemudian memasukan obat obatan/makanan.<br>- Setelah selesai bilas slang dengan air minum (1 atau 2 ml untuk selang kecil, 5-15 ml untuk selang lebih besar)<br>- Lepas corong, menutup NGT dengan klem atau ujung NGT dimasukkan ke slang NGT yang dilipat<br>13. Bila untuk mengumbah lambung, maka<br>- Masukkan cairan atau substansi sesuai pesanan, kemudian alirkan ke dalam wadah<br>- Setelah selesai slang NGT ditutup atau dibuka sesuai terapi<br>14. Rapikan pasien.<br>15. Alat-alat dibereskan.<br>16. Cuci tangan<br>17. Catat tindakan yang telah dilakukan (waktu pelaksanaan, hasil tindakan, reaksi/respon pasien terhadap pemasangan NGT, jumlah makanan/cairan dan obat-obatan yang diberikan, cairan yang keluar waktu mengumbah; jumlah, jenis cairan, dan perawat yang melakukan) pada catatan keperawatan.<br><br><b>Hal-hal yang perlu diperhatikan</b><br>1. Ganti NGT/Sonde setiap 7 hari atau sesuai indikasi<br>2. Pada anak yang gelisah bila tidak ada orang lain yang membantu pasang pengikat, pada bayi di bedong<br>3. Perhatikan respon pasien terhadap pemberian tindakan. |                                                                                                                                                                        |                       |
| Unit Terkait                         | IGD, Rawat Inap, Ans/RR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                       |