

**DAFTAR PENGUJIAN AIR SUNGAI, AIR SUMUR DAN AIR LIMBAH
DI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN
BULAN JULI 2022**

No	Tanggal Pengambilan Sampel	Lokasi Sampling	Titik Sampling	Parameter yang di Uji	Ket
1	2	3	4	5	6
1	11 Juli 2022	Kecamatan Koto XI Tarusan	Hulu Batang Carocok anau	Warna,Suhu, TSS, TDS, Kekeruhan, pH, DO, BOD, COD, Sulfat,Total Phospat, Amonia dan Total Coliform	
			Pintu Keluar IPAL Tambak Udang	Warna,Suhu, TSS, TDS, Kekeruhan, pH, DO, BOD, COD, Sulfat,Total Phospat, Amonia dan Total Coliform	
			Aliran Sungai Keluaran Tambak Udang	Warna,Suhu, TSS, TDS, Kekeruhan, pH, DO, BOD, COD, Sulfat,Total Phospat, Amonia dan Total Coliform	
			Aliran Sungai Carocok Anau	Warna,Suhu, TSS, TDS, Kekeruhan, pH, DO, BOD, COD, Sulfat,Total Phospat, Amonia dan Total Coliform	
			Dibawah Jembatan Sebelum Dermaga	Warna,Suhu, TSS, TDS, Kekeruhan, pH, DO, BOD, COD, Sulfat,Total Phospat, Amonia dan Total Coliform	
			Belakang Tourism Information Center	Warna,Suhu, TSS, TDS, Kekeruhan, pH, DO, BOD, COD, Sulfat,Total Phospat, Amonia dan Total Coliform	
2	19 Juli 2022	Kecamatan IV Jurai	Sesudah PLTM Batang Salido	Warna,Suhu, TSS, TDS, Kekeruhan, pH, DO, BOD, COD, Sulfat,Total Phospat, Amonia dan Total Coliform	
			Sebelum PLTM Batang Salido	Warna,Suhu, TSS, TDS, Kekeruhan, pH, DO, BOD, COD, Sulfat,Total Phospat, Amonia dan Total Coliform	
			Di dalam Turbin PLTM	Kebisingan	
			Perkarangan Kantor PLTM	Kebisingan	
			Permukiman Warga Sekitar PLTM	Kebisingan	

Batin, Juli 2022
Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan



MONARIZA ST
NIP 198004102006042012