



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman : <https://perizinan.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el: kpmppt@yahoo.co.id/

**LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL KINERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2025**

Bahwa Tim SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan evaluasi internal atas laporan kinerja dinas tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut :

No	Komponen Evaluasi	Bobot Maks	Skor Capaian	Catatan Kritis / Titik Sumbat Birokrasi
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	24,50	
	a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja	6,00	6,00	Dokumen Renstra dan RKT tersedia lengkap secara formal.
	b. Kualitas Perencanaan Kinerja	12,00	9,00	Indikator kinerja harus dievaluasi dan ditinjau, terutama keterkaitan strategis, taktikal dan operasional
	c. Implementasi Perencanaan Kinerja	12,00	9,50	Pohon kinerja (cascading) ke level eselon III/ IV belum menggambarkan impelentasi secara komprehensif.
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	25,00	
	a. Pemenuhan Pengukuran Kinerja	6,00	6,00	Pengukuran berkala (triwulanan) diisi secara rutin.
	b. Kualitas Pengukuran Kinerja	12,00	10,00	Pengukuran kinerja sebaiknya dilakukan melalui evaluasi agar kualitasnya tetap terjaga.
	c. Implementasi Pengukuran Kinerja	12,00	9,00	Pengukuran belum terkoneksi otomatis sebagai pengendali insentif kinerja individu.

3	PELAPORAN KINERJA	15,00	13,30	
	a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja	3,00	3,00	LKj 2025 diserahkan tepat waktu untuk direviu Inspektorat.
	b. Kualitas Pelaporan Kinerja	6,00	5,30	Analisis efficiency gap (anggaran vs fisik) masih dangkal dan defensif.
	c. Pemanfaatan Informasi Laporan	6,00	5,00	Laporan hanya menjadi dokumen akuntabilitas formal, bukan evaluasi strategi.
4	EVALUASI KINERJA INTERNAL	25,00	18,50	
	a. Pemenuhan Evaluasi Internal	5,00	4,50	SK Tim Evaluator Internal tersedia.
	b. Kualitas Evaluasi Internal	10,00	7,00	Reviu belum menyentuh ranah perbaikan kebijakan makro dan penyelesaian masalah struktural.
	c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi	10,00	7,00	Tindak lanjut lemah: Rekomendasi tahun lalu berulang tanpa ada penyelesaian radikal.
NILAI TOTAL SAKIP		100,00	81,30	A (MEMUASKAN)

KEPALA DINAS

